

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	13
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-12-08










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input type="checkbox"/>	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM -DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR_BA	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	473,465,	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>			
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>			
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>			

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>		
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>		
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>		
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>		
Remarques			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input checked="" type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Réfection de chemin bien fait, une abatteuse de jour. 3 autres abatteuses viennent d'arriver aujourd'hui pour le chiffre de jour.

SIGNATURES

Bertrand Ménard	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cn=Alexandre Gendron
2021.12.10 12:03:40 -05'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

CHANTIER	POINTE_DES_RIVIERES	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	1
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(s) RENCONTRÉE(s)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
(Personnel de supervision)		DATE DE LA VISITE	2020-11-05

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input checked="" type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	
Respect de la planification récolte et transport	(calendrier) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques Pas de dépassement permis, plan spécial.
D-RES_PLAN		
Assiette de coupe	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
D-ASSI_COU	Oui	
Superficies non récoltées	(SNR) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
A-SUP_NREC		

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
D-RESP-DOR		Érable rouge.
Taux d'occupation sentiers	(<= 25%) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
A-SEN-DEBA		
Protection des essences rares	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
C-ESS_RARE	Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
CPRS uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPRS		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA		
CPRS - rétention par bouquets/îlots	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPRS-RBO		
Bouquets respectent la prescription	<input type="checkbox"/>	
(5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets)		
D-BOU-PRES		
CPPTM uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPPTM_U		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
CPPTM_DIS (CPPTDV)	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPPTM-DI		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS)	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPR_BA		
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte)	<input type="checkbox"/>	
T-CPI-CP		
Largeur des bandes non récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-NREC		
Largeur des bandes partiellement récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-PREC		
Respect du prélèvement cible	<input type="checkbox"/>	
C-RESP-CIB		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
Distance entre les sentiers d'abattage	<input type="checkbox"/>	
C-LG-E-SEN		
RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
T-RPLB700		
Densité résiduelle 700 tiges/ha	<input type="checkbox"/>	
C-DENS-700		
CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPHRS		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA		
Éclaircie commerciale	<input type="checkbox"/>	
T-FC		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-RIFS		
Respect du prélèvement cible	<input type="checkbox"/>	
C-RFSP-CIR		
Prescription - traitement	<input type="checkbox"/>	# PS
T-PRFS_SVI		
Remarques		
Pas de RPLB comme demandé en Harmonisation.		

MESURES D'HARMONISATION - EMVS


	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
Un assiette à été agrandi reponse de Martin, changement de planification demandé.			

CHEMINS

Progression des travaux ☐ 0-25% ☐ 26-50% ☒ 51-75% ☐ 76-100%

 Tracking GPS ☐

	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Opération retardé par manque de neige pour les travers d'hivers dans les sentier de débardages.

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Original signé

Ingénieur forestier

94-007 6 NOV 2020

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADTF art. 41)	<input type="checkbox"/>	
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input type="checkbox"/>	

Un % de souche haute. Diamètre au fin bout très petit.

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui

Signalisation conforme.

CHANTIER	ALEXIS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	1
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(s) RENCONTRÉE(s) (Personnel de supervision)	Aucun	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2020-11-26










RÉCOLTE

Progression des travaux		<input checked="" type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport	(calendrier)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="text"/> satisfaisant	
Assiette de coupe	(contour des SI)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="text"/>	
Superficies non récoltées	(SNR)	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

	vérifié	satisfaisant	Remarques
Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA (<= 25%)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Protection des essences rares C-ESS RARE	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	vérifié	satisfaisant
 CPRS uniforme	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-CPRS		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
D-CHI-T-HA		
 CPRS - rétention par bouquets/îlots	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-CPRS-RBO		
Bouquets respectent la prescription	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
(5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets)		
D-BOU-PRES		
 CPPTM uniforme	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-CPPTM U		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-TIG-BLES		
 CPPTM_DIS (CPPTDV)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-CPPTM-DI		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-TIG-BLES		
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-CPR BA		
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
T-CPI-CP		
Largeur des bandes non récoltées	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-BAN-NREC		
Largeur des bandes partiellement récoltées	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-BAN-PREC		
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-RESP-CIB		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-TIG-BLES		
Distance entre les sentiers d'abattage	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-LG-E-SEN		
 RPLB700	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-RPLB700		
Densité résiduelle 700 tiges/ha	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-DENS-700		
 CPHRS	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-CPHRS		
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-TIG-BLES		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
D-CHI-T-HA		
 Éclaircie commerciale	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
T-FC		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-TIG-RIFS		
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
C-RFSP-CIR		
Prescription - traitement (autre)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> # PS <input type="text"/>
T-PRES SYI		
Remarques		

MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<div></div>			

CHEMINS

Progression des travaux ☒ 0-25% ☐ 26-50% ☐ 51-75% ☐ 76-100%

Tracking GPS

☐

vérifié

satisfaisant

Respect du devis et/ou tracé
D-CHEM_TRA

☒ Oui

Respect des classes de chemin
A-CLA_CHEM

☒ Oui

Types(s) de travaux observé(s)

IM

AM

RE

EN

☐

☐

☒

☐

Remarques

CONSTAT INTERNE

1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.

2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.

3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Débuté la semaine dernière. Une seul abateuse en opération.

SIGNATURES

Bertrand Ménard

Technicien forestier

Original signé

94-009

Ingénieur forestier

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	ALEXIS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	0
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	178 (Etremblay)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	Aucun	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2020-12-03










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM -DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR_BA	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Chantier arrêter tout le monde sont partis. Problèmes de 23-24

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Alexandre Gendron
Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=DABH-002-0ABH, cn=Alexandre Gendron
2021.03.18 11:10:40 -04'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	ALEXIS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	2
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-02-01










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM_DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Remarques		

RPLB autour des chalets (1 de fait l'autre pas assier de tige) bien fait.


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	461	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>			
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>			
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>			

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>		
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>		
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>		
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>		
Remarques			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Chantier bien fait dans l'ensemble.

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Patrice Boucher

Signature numérique de Patrice Boucher
DN : c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=07EF-001-071F, cn=Patrice Boucher
Date : 2021.02.01 10:38:30 -05'00'

Ingénieur forestier

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	POINTE_DES_RIVIERES	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	5
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)		REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-02-04










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input checked="" type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

	vérifié	satisfaisant	Remarques
Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	vérifié	satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM - DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR_BA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Remarques			


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						
<input type="text"/>						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

L'ensemble du chantier est bien fait. transport va commencer bientôt.

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Patrice
Boucher

Ingénieur forestier

Signature numérique de Patrice Boucher
DN : c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2,
ou=CLIENT, serialNumber=07LF-001-07LF,
cn=Patrice Boucher
Date : 2021.02.08 13:45:14 -05'00'
Version d'Adobe Acrobat Reader : 2020.013.20064

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	POINTE_DES_RIVIERES	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	7
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-02-18

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input checked="" type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	vérifié	satisfaisant	Remarques
CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>		# PS
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>		
CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>		# PS
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>		
CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>		# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
CPPTM - DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>		# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>		# PS
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>		
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>		
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>		
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>		
RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>		# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>		
CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>		# PS
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>		
Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>		
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>		# PS
Remarques			


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Visite avec 53-54 Rien à signaler dans le chantier. Transport de bois et une équipe d'abatteuse.

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Alexandre Gendron

Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2,
ou=CLIENT, serialNumber=0A8H-002-0A8H,
cn=Alexandre Gendron
2021.02.23 10:24:08 -05'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	POINTE_DES_RIVIERES	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	9
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)		REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-03-01

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>		# PS
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>		
CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>		# PS
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>		
CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>		# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
CPPTM - DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>		# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>		# PS
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>		
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>		
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>		
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>		
RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>		# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>		
CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>		# PS
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>		
Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>		
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>		# PS
Remarques			


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Le chantier termine dans deux semaine.

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Alexandre
Gendron

Alexandre Gendron
c=CA, i=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2,
ou=CLIENT, serialNumber=0A8H-002-0A8H,
cn=Alexandre Gendron
2021.03.02 12:06:52 -05'00'

Ingénieur forestier

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	POINTE_DES_RIVIERES	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	10
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)		REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-03-09










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM - DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR_BA	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Travers de neige dans intermitant enlevé, fin des travaux dans deux semaines. Bonne collaboration avec intervenant. Chantier bien fait.

SIGNATURES

<input type="text"/>	Alexandre Gendron
Bertrand Ménard	<small>Alexandre Gendron c=CA, i=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCCZ, ou=CLIENT, serialNumber=DASH-002-0ASH, cn=Alexandre Gendron 2021.03.11 10:06:37 -05'00'</small>
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

CHANTIER	POINTE_DES_RIVIERES	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	2
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group_Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2020-11-12

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
	vérifié satisfaisant	
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/>	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input type="checkbox"/>	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

	vérifié satisfaisant	Remarques
Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	vérifié satisfaisant	
CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
CPRS - rétention par bouquets/îlots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
CPPTM uniforme T-CPPTM_U	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
CPPTM_DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR_BA	<input type="checkbox"/>	# PS
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-RIFS	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RFSP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_SVI	<input type="checkbox"/>	# PS
Remarques		

<div>Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs</div> <div>Québec</div>	<div>FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER</div> <div>CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES</div> <div>(volet terrain)</div>		Date d'approbation		15-mai-2020
			Instance décisionnelle		ERSC/DGS-CER
			Date de la dernière modification		

MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>		
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>		Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>		
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	# changement FID0 Shane@delugene
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>		# changement
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>		
Remarques			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input checked="" type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	<div> Tracking GPS</div> <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.

2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.

3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Une seul abatteuse, chantier avance tranquillement.

SIGNATURES

Bertrand Ménard

Technicien forestier

Original signé

Ingénieur forestier

84-009

16 mai 2020

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMCHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)










Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	1
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	Lignarex (185)	EXÉCUTANT	Coopérative Forestière Ferland-Boileau
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-04-06

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%		Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Respect des directives opérationnelles régionales			
Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Protection des essences rares C-ESS_RARE		<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

 CPRS uniforme T-CPRS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	# PS	PS-2019-CPI-MCD01
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input checked="" type="checkbox"/> Oui		
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS	
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>		
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
 CPPTM_DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>	# PS	
 Coupe progressive irrégulière T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>		
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>		
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>		
Respect du prélèvement cible C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>		
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>		
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS	
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>		
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>		
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>		
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>		
Respect du prélèvement cible C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>		
Prescription - traitement T-PRES SVL	<input type="checkbox"/>	# PS	
Remarques			


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input checked="" type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)		
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	EN		
			<input type="checkbox"/>		
Remarques					
<input type="text"/>					

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Travers d'hiver sur intermittent bien fait et arranger après la coupe.

SIGNATURES

Bertrand Ménard	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c:\CAL\InQC\o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cni=Alexandre Gendron
2021.04.08 11:31:19 -04'00'

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	2
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	Lignarex (185)	EXÉCUTANT	Coopérative Forestière Ferland-Boileau
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-04-12

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input checked="" type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
	vérifié satisfaisant	
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN (calendrier)	<input type="checkbox"/>	
Assiette de coupe (contour des SI) D-ASSI_COU	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées (SNR) A-SUP_NREC	<input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

	vérifié satisfaisant	Remarques
Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA (<= 25%)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvoles

	vérifié satisfaisant	
CPRS uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPRS		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA		
CPRS - rétention par bouquets/ilots	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPRS-RBO		
Bouquets respectent la prescription	<input type="checkbox"/>	
(5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets)		
D-BOU-PRES		
CPPTM uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPPTM U		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
CPPTM_DIS (CPPTDV)	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPPTM-DI		
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS)	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPR BA		
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte)	<input type="checkbox"/>	
T-CPI-CP		
Largeur des bandes non récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-NREC		
Largeur des bandes partiellement récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-PREC		
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	
C-RESP-CIB		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
Distance entre les sentiers d'abattage	<input type="checkbox"/>	
C-LG-E-SEN		
RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
T-RPLB700		
Densité résiduelle 700 tiges/ha	<input type="checkbox"/>	
C-DENS-700		
CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPHRS		
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA		
Éclaircie commerciale	<input type="checkbox"/>	
T-FC		
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-RIFS		
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	
C-RFSP-CIB		
Prescription - traitement (autre)	<input type="checkbox"/>	# PS
T-PRES SVL		
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						
<input type="text"/>						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Entretien de chemin, pas de ponceau de changés. Tous fonctionnelles. Dernière semaine d'opération. Ils vont arranger le chemin pour sortir les machines et permettre au autre utilisateurs de pouvoir circuler.

SIGNATURES

<input type="text"/> Bertrand Ménard Technicien forestier	Alexandre Gendron Ingénieur forestier
---	--

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cn=Alexandre Gendron
2021.04.12 12:58:15 -0400

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Ponceau déjà existant.

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

X Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec	Constats des exigences contractuelles (volet terrain) (INTERNE)	Date d'approbation :	
		Personne ou instance décisionnelle :	
		Date de la dernière mise à jour :	04-juin-19

Numéro du contrat/entente/permis/autorisation	02-19-2371-185
Version de l'entente de récolte	02_2019-2020_ZI_Saguenay
Numéro du rapport	17
Type de contrat	BGAD
Numéro de territoire	2371
Chantier PRAN	MONCOUCHE_PS
Exécutant	185
Nom de la personne rencontrée	53-54
Date de la visite terrain	11 décembre 2019

État de situation			
Progression des travaux en %	Récolte	26% à 50%	Chemins
		26% à 50%	

Constats interne généraux :

Constats externe généraux :

Devis (forestier)					
Éléments	Action à réaliser / Mise en garde (Ligne grisée, action MFFP)	Commentaire	Coordonnées GPS	Retour attendu (courriel, visite conjointe, photo, etc.)	Date d'échéance
RADF - Hauteur de souche		Respecte le RADF.	;		
Entente des bois non désirés		Respecte le RADF.	;		
Sécurité chemin, signalisation, capacité portante ponts		Signalisation pour le sentier de motoneige et chemin de villégiature seront installées cette semaine.	;		

Objectifs et portée de la visite terrain :

La vérification du respect des exigences du MFFP prévues aux contrats de vente de bois du BMMB et ententes de récolte est une activité importante découlant des responsabilités du MFFP dans la mise en œuvre du régime forestier.

Les visites terrain ont pour objectifs de détecter des problèmes ou le non respect des devis et des exigences associées et de permettre l'ajustement des interventions et la correction dans un plus court délai, pour un meilleur contrôle de l'exécution des travaux. Il ne s'agit pas de réaliser une vérification exhaustive des conformités mais plutôt de déceler les éléments problématiques aux exigences établies dans le contrat ou l'entente.

Toute visite terrain ainsi effectuée ne dégage pas pour autant l'acheteur de bois ou le bénéficiaire d'une garantie d'approvisionnement désigné de sa responsabilité à l'égard de la réalisation finale de l'objet du contrat. Finalement, les visites terrain ne constituent pas une attestation de conformité aux lois et règlements applicables.

Visite effectuée par : MENBE2 Date : 2019-12-11

Visite réalisée sous la responsabilité professionnelle de : Original signé ing. F. Date 2019-12-20

Numéro du contrat/entente/permis/autorisation	02-19-2371-185
Version de l'entente de récolte	02_2019-2020_ZI_Saguenay
Numéro du rapport	19
Type de contrat	BGAD
Numéro de territoire	2371
Chantier PRAN	MONCOUCHE_PS
Exécutant	185
Nom de la personne rencontrée	53-54
Date de la visite terrain	22 janvier 2020

État de situation

Progression des travaux en %	Récolte	26% à 50%	Chemins	76% à 99%
------------------------------	---------	-----------	---------	-----------

Constats interne généraux :

Constats externe généraux :

Devis (forestier)

Éléments	Action à réaliser / Mise en garde (Ligne grisée, action MFFP)	Commentaire	Coordonnées GPS	Retour attendu (courriel, visite conjointe, photo, etc.)	Date d'échéance
Respect de la largeur d'emprise		L'emprise du chemin respecte la classe de chemin.	;		
D-DIR_OPER - Directives opérationnelles		L'opérateur de l'abatteuse connaît les prescriptions et les mesures d'harmonisations sur le bouleau jaune.	;		
RADF - Hauteur de souche		La hauteur des souches dans l'ensemble est conforme.	;		
RADF - Sous utilisation matière ligneuse		La récolte de la matière ligneuse respecte les directives.	;		
Essence rare		Les pins blanc et les érables sont protégés.	;		

Objectifs et portée de la visite terrain :

La vérification du respect des exigences du MFFP prévues aux contrats de vente de bois du BMMB et ententes de récolte est une activité importante découlant des responsabilités du MFFP dans la mise en œuvre du régime forestier.

Les visites terrain ont pour objectifs de détecter des problèmes ou le non respect des devis et des exigences associées et de permettre l'ajustement des interventions et la correction dans un plus court délai, pour un meilleur contrôle de l'exécution des travaux. Il ne s'agit pas de réaliser une vérification exhaustive des conformités mais plutôt de décèler les éléments problématiques aux exigences établies dans le contrat ou l'entente.

Toute visite terrain ainsi effectuée ne dégage pas pour autant l'acheteur de bois ou le bénéficiaire d'une garantie d'approvisionnement désigné de sa responsabilité à l'égard de la réalisation finale de l'objet du contrat. Finalement, les visites terrain ne constituent pas une attestation de conformité aux lois et règlements applicables.

Visite effectuée par : MENBE2

Date : 2020-01-22

Visite réalisée sous la responsabilité professionnelle de :

Original signé

Ing. I.

Date : 2020-01-24

X Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec	Constats des exigences contractuelles (volet terrain) (INTERNE)		Date d'approbation :	
			Personne ou instance décisionnelle :	
			Date de la dernière mise à jour :	04-juin-19

Numéro du contrat/entente/permis/autorisation	02-19-2371-185			
Version de l'entente de récolte	02_2019-2020_ZI_Saguenay			
Numéro du rapport	9			
Type de contrat	BGAD			
Numéro de territoire	2371			
Chantier PRAN	MONCOUCHE_PS			
Exécutant	185			
Nom de la personne rencontrée	53-54			
Date de la visite terrain	29 janvier 2020			
État de situation				
Progression des travaux en %	Récolte	26% à 50%	Chemins	76% à 99%

Constats interne généraux :
Constats externe généraux :

Devis (forestier)					
Éléments	Action à réaliser / Mise en garde (Ligne grisée, action MFFP)	Commentaire	Coordonnées GPS	Retour attendu (courriel, visite conjointe, photo, etc.)	Date d'échéance
visite avec comité lac Kénogami		Visite avec George Gagnon, Marc Tremblay (MRC du Fjord) et ville Saguenay.	;		

Objectifs et portée de la visite terrain : <p>La vérification du respect des exigences du MFFP prévues aux contrats de vente de bois du BMMB et ententes de récolte est une activité importante découlant des responsabilités du MFFP dans la mise en œuvre du régime forestier.</p> <p>Les visites terrain ont pour objectifs de détecter des problèmes ou le non respect des devis et des exigences associées et de permettre l'ajustement des interventions et la correction dans un plus court délai, pour un meilleur contrôle de l'exécution des travaux. Il ne s'agit pas de réaliser une vérification exhaustive des conformités mais plutôt de déceler les éléments problématiques aux exigences établies dans le contrat ou l'entente.</p> <p>Toute visite terrain ainsi effectuée ne dégage pas pour autant l'acheteur de bois ou le bénéficiaire d'une garantie d'approvisionnement désigné de sa responsabilité à l'égard de la réalisation finale de l'objet du contrat. Finalement, les visites terrain ne constituent pas une attestation de conformité aux lois et règlements applicables.</p>

Visite effectuée par : <u>MENBE2</u>	<div>Original signé</div>	Date : <u>2020-01-29</u>
Visite réalisée sous la responsabilité professionnelle de : _____ ing. F.		Date : <u>30-01-2020</u>