

Marier, Nadia (BSMS)

De: Couture, Caroline (02-UG/Saguenay-Sud et Shipshaw)
Envoyé: 12 février 2020 07:51
À: Boucher, Patrice (02-UG/Saguenay-Sud et Shipshaw); Déry, Dominique (02-UG/Saguenay-Sud et Shipshaw); Tremblay, Richard (02-UG/Saguenay-Sud et Shipshaw); Coulombe, Steeve (02-UG/Alma); Gauthier Aldé (alde.gauthier@crp02.com); Bélanger, Claude (02-DGfO); Perron, Frédéric (02-DGfO); Gagnon, Georges (02-UG/Saguenay-Sud et Shipshaw)
Cc: Gabrielle Ferland-Gagnon; Jean-François Tardif
Objet: PS Kéno et eau potable

Bon matin,

Un argument de réfuté par un chercheur :

<https://www.lequotidien.com/actualites/aire-protégée-du-lac-kenogami-la-contamination-de-leau-potable-rejetee-aa8fd5a971cfd9a52bb0e5027549ee4f>

Bonne journée ☺

Caroline Couture, ing.f., M.Sc.

Chef

**Direction de la gestion des forêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs**

Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw

1100, rue Bersimis

Chicoutimi (Québec) G7K 1A5

Téléphone : (418) 698-3660 Ext. 316 Cell. (418) 487-8888

<http://www.mffp.gouv.qc.ca>

e-mail : caroline.couture@mffp.gouv.qc.ca

Ce message est confidentiel et il ne s'adresse qu'au(x) destinataire(s) mentionné(s).
S'il vous a été envoyé par mégarde, veuillez le détruire. Merci!



Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec	Constats des exigences contractuelles (volet terrain) (INTERNE)		Date d'approbation :	
			Personne ou instance décisionnelle :	
			Date de la dernière mise à jour :	04-juin-19

Numéro du contrat/entente/permis/autorisation	02-19-2371-178			
Version de l'entente de récolte	02_2019-2020_ZI_Saguenay			
Numéro du rapport	18			
Type de contrat	BGAD			
Numéro de territoire	2371			
Chantier PRAN	Alexis PS			
Exécutant	178			
Nom de la personne rencontrée	53, 54			
Date de la visite terrain	21 janvier 2020			
État de situation				
Progression des travaux en %	Récolte	0 à 25%	Chemins	51% à 75%

Constats interne généraux :

Constats externe généraux :

Devis (forestier)					
Éléments	Action à réaliser / Mise en garde (Ligne grisée, action MFFP)	Commentaire	Coordonnées GPS	Retour attendu (courriel, visite conjointe, photo, etc.)	Date d'échéance
D-DIR_OPER - Directives opérationnelles		L'opérateur de l'abatteuse connaît les prescriptions et les mesures d'harmonisations sur le bouleau jaune.	;		
RADF - Sous utilisation matière ligneuse		La récolte de la matière ligneuse utilisable respecte la réglementation et l'entente sur les bois non désirés.	;		
Les bouquets respectent les caractéristiques spécifiées à la prescription.		Prescription bouquet respecté.	;		

Objectifs et portée de la visite terrain :

La vérification du respect des exigences du MFFP prévues aux contrats de vente de bois du BMMB et ententes de récolte est une activité importante découlant des responsabilités du MFFP dans la mise en œuvre du régime forestier.

Les visites terrain ont pour objectifs de détecter des problèmes ou le non respect des devis et des exigences associées et de permettre l'ajustement des interventions et la correction dans un plus court délai, pour un meilleur contrôle de l'exécution des travaux. Il ne s'agit pas de réaliser une vérification exhaustive des conformités mais plutôt de décèler les éléments problématiques aux exigences établies dans le contrat ou l'entente.

Toute visite terrain ainsi effectuée ne dégage pas pour autant l'acheteur de bois ou le bénéficiaire d'une garantie d'approvisionnement désigné de sa responsabilité à l'égard de la réalisation finale de l'objet du contrat. Finalement, les visites terrain ne constituent pas une attestation de conformité aux lois et règlements applicables.

Visite effectuée par : MENBE2 Date : 2020-01-21

Visite réalisée sous la responsabilité professionnelle de : Original signé Date: 2020-01-24

ing. F.

X Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec	Constats des exigences contractuelles (volet terrain) (INTERNE)	Date d'approbation :	SO
		Personne ou instance décisionnelle :	SO
		Date de la dernière mise à jour :	04-juin-19

Numéro du contrat/entente/permis/autorisation	02-19-2371-178
Version de l'entente de récolte	02_2019-2020_ZI_Saguenay
Numéro du rapport	2
Type de contrat	BGAD
Numéro de territoire	2371
Chantier PRAN	Alexis PS
Exécutant	178
Nom de la personne rencontrée	53, 54
Date de la visite terrain	4 février 2020

État de situation

Progression des travaux en %	Récolte	26% à 50%	Chemins	76% à 99%
------------------------------	---------	-----------	---------	-----------

Constats interne généraux :

Constats externe généraux :

Devis (forestier)

Éléments	Action à réaliser / Mise en garde (Ligne grisée, action MFFP)	Commentaire	Coordonnées GPS	Retour attendu (courriel, visite conjointe, photo, etc.)	Date d'échéance
Respect de la largeur d'emprise		La largeur d'emprise est respecté.	;		
Mesure d'harmonisation		La mesure d'harmonisation no:462 est respecter et bien fait.	;		
RADF - Maintien de la lisière de 20 m		Les bandes riveraines ont 20 mètres de largeurs.	;		
Prescriptions - traitements		Les prescriptions sont respectées.	;		
Gestion des déchets - domestique / industriels		Tout les déchets sont ramassé.	;		

Objectifs et portée de la visite terrain :

La vérification du respect des exigences du MFFP prévues aux contrats de vente de bois du BMMB et ententes de récolte est une activité importante découlant des responsabilités du MFFP dans la mise en œuvre du régime forestier.

Les visites terrain ont pour objectifs de détecter des problèmes ou le non respect des devis et des exigences associées et de permettre l'ajustement des interventions et la correction dans un plus court délai, pour un meilleur contrôle de l'exécution des travaux. Il ne s'agit pas de réaliser une vérification exhaustive des conformités mais plutôt de déceler les éléments problématiques aux exigences établies dans le contrat ou l'entente.

Toute visite terrain ainsi effectuée ne dégage pas pour autant l'acheteur de bois ou le bénéficiaire d'une garantie d'approvisionnement désigné de sa responsabilité à l'égard de la réalisation finale de l'objet du contrat. Finalement, les visites terrain ne constituent pas une attestation de conformité aux lois et règlements applicables.

Visite effectuée par : MENBE2

Date : 2020-02-04

Original signé

Visite réalisée sous la responsabilité professionnelle de :

ing. F.

Date : 2020-02-12

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	1
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-05-27










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input checked="" type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%		Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Protection des essences rares C-ESS_RARE		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM_DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>	# PS
 Coupe progressive irrégulière T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	(Multicohorte)
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	(priorité essences)
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	(DHP 10cm et +)
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	(Tiges d'avenir - gaules)
Nb de chicots/arbres vivants à conserver D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	(si LEGS bio)
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-RIFS	<input type="checkbox"/>	(DHP 10cm et +)
Respect du prélèvement cible C-RFSP-CIB	<input type="checkbox"/>	(priorité essences)
Prescription - traitement T-PRES SVL	<input type="checkbox"/>	(autre) # PS
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input checked="" type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)		
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	EN		<input type="checkbox"/>
Remarques					
<input type="text"/>					

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

rencontre avec 53-54 pour particularité du secteur.

SIGNATURES

Bertrand Ménard	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
cn=CA, ln=QC, ou=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cn=Alexandre Gendron
2021.06.04 15:49:43 -04'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	2
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-06-02










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input checked="" type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%		Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR)	<input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%)	<input type="checkbox"/>	
Protection des essences rares C-ESS_RARE		<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvoles

		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-CPRS		<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio)		<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA		<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/ilots		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-CPRS-RBO		<input type="checkbox"/>	
Bouquets respectent la prescription		<input type="checkbox"/>	
(5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets)			
D-BOU-PRES			
 CPPTM uniforme		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-CPPTM U		<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles		<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		<input type="checkbox"/>	
 CPPTM_DIS (CPPTDV)		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-CPPTM-DI		<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles		<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS)		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-CPR BA		<input type="checkbox"/>	
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte)		<input type="checkbox"/>	
T-CPI-CP		<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées		<input type="checkbox"/>	
C-BAN-NREC		<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées		<input type="checkbox"/>	
C-BAN-PREC		<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences)		<input type="checkbox"/>	
C-RESP-CIB		<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)		<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage		<input type="checkbox"/>	
C-LG-E-SEN		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
 RPLB700		<input type="checkbox"/>	
T-RPLB700		<input type="checkbox"/>	
Densité résiduelle 700 tiges/ha		<input type="checkbox"/>	
C-DENS-700		<input type="checkbox"/>	
 CPHRS		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-CPHRS		<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules)		<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES		<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio)		<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA		<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale		<input type="checkbox"/>	
T-FC		<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)		<input type="checkbox"/>	
C-TIG-RIFS		<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences)		<input type="checkbox"/>	
C-RFSP-CIR		<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre)		<input type="checkbox"/>	# PS <input type="text"/>
T-PRES SVL			
Remarques			


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input checked="" type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>				
Remarques						
<input type="text"/>						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Très beau chantier. La réfection du chemin qui vas au lac McDonald est très bien fait et les drainages sont bien installés.

SIGNATURES

<input type="text"/>	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cn=Alexandre
Gendron
2021.06.04 15:50:29 -04'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Belle job de la part de l'opérateur de pelle.			

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	3
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	aucun	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-06-08










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvoles

	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
 CPRS uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPRS	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	# PS
 CPRS - rétention par bouquets/ilots	<input type="checkbox"/>	
T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	
Bouquets respectent la prescription	<input type="checkbox"/>	
(5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets)		
D-BOU-PRES		
 CPPTM uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	# PS
 CPPTM_DIS (CPPTDV)	<input type="checkbox"/>	
T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	# PS
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS)	<input type="checkbox"/>	
T-CPR BA	<input type="checkbox"/>	# PS
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte)	<input type="checkbox"/>	
T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	
C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage	<input type="checkbox"/>	
C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	# PS
 RPLB700	<input type="checkbox"/>	
T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha	<input type="checkbox"/>	
C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale	<input type="checkbox"/>	
T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-RIFS	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	
C-RFSP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement (autre)	<input type="checkbox"/>	# PS
T-PRES SVL		
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input checked="" type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>				
Remarques						
<input type="text"/>						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Vraiment une très belle réfection de chemin qui vas au lac McDonald par l'opérateur de pelle.

SIGNATURES

Bertrand Ménard	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c:\CA\HQC\o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cn=Alexandre Gendron
2021.07.05 08:14:42 -04'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	6
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	aucun	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-06-29

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvoles

CPRS uniforme T-CPRS	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	PS-2019-CPRS-MCD01
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
CPPTM - DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	
Coupe progressive irrégulière T-CPI-CP	(Multicohorte) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Respect du prélèvement cible C-RESP-CIB	(priorité essences) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	(DHP 10cm et +) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
RPLB700 T-RPLB700	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	PS-2019-RPLB-MCD01
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input checked="" type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	(Tiges d'avenir - gaules) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Nb de chicots/arbres vivants à conserver D-CHI-T-HA	(si LEGS bio) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	(DHP 10cm et +) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Respect du prélèvement cible C-RESP-CIB	(priorité essences) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant		
Prescription - traitement T-PRES SVL	(autre) <input type="checkbox"/> vérifié satisfaisant	# PS	
Remarques			


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input checked="" type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>
		vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)	
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		IM	AM RE EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Remarques					
<input type="text"/>					

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Une abateur et gravelage du chemin McDonald.
--

SIGNATURES

Bertrand Ménard	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Pas de nouveau chemin.			

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Pas de nouveau ponceau.			

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	7
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)		REPRÉSENTANT MFFP	Sandra Tremblay
		DATE DE LA VISITE	2021-07-14

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input checked="" type="checkbox"/> Oui	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input type="checkbox"/>	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

CPRS uniforme T-CPRS	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui	# PS	PS-2019-CPRS-MCD01
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui		
CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>		# PS	
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>			
CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>		# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>			
CPPTM -DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>		# PS	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>			
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>		# PS	
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>			
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>			
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>			
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>			
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>			
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>		# PS	
RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>			
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>			
CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>		# PS	
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>			
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>			
Éclaircie commerciale T-Fc	<input type="checkbox"/>			
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>			
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>			
Prescription - traitement (autre) T-PRES CVI	<input type="checkbox"/>		# PS	
Remarques				

MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input checked="" type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						
<input type="text"/>						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Installation d'une pancarte d'arrêt-stop à la sortie du chemin principal.

SIGNATURES

Sandra Tremblay	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0A8H-002-0A8H, cn=Alexandre Gendron
2021.07.22 08:45:38 -04'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMCHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	9
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(s) RENCONTRÉE(s) (Personnel de supervision)	aucun 27 juillet	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-07-27










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%		Remarques
	vérifié satisfaisant		
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input checked="" type="checkbox"/> Oui		
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input type="checkbox"/>		
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/>		

Respect des directives opérationnelles régionales

	vérifié satisfaisant	Remarques
Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/>	
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input type="checkbox"/>	
Protection des essences rares C-ESS RARE	<input type="checkbox"/>	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	vérifié satisfaisant	
 CPRS uniforme T-CPRS	<input type="checkbox"/>	# PS
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 CPRS - rétention par bouquets/îlots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	# PS
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 CPPTM_DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/>	# PS
 Coupe progressive irrégulière T-CPI-CP	(Multicohorte) <input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible C-RESP-CIB	(priorité essences) <input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	(DHP 10cm et +) <input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	
 RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	(Tiges d'avenir - gaules) <input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver D-CHI-T-HA	(si LEGS bio) <input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-RIFS	(DHP 10cm et +) <input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible C-RFSP-CIB	(priorité essences) <input type="checkbox"/>	
Prescription - traitement T-PRFS SYL	(autre) <input type="checkbox"/>	# PS
Remarques		

MESURES D'HARMONISATION - EMVS


	vérifié	satisfaisant	# MH
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Remarques
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	# changement <input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	# changement <input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques <input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux ☐ 0-25% ☐ 26-50% ☒ 51-75% ☐ 76-100%

 Tracking GPS ☐

	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				
Remarques <input type="text"/>						

CONSTAT INTERNE

1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.

2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.

3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

SIGNATURES

Bertrand Ménard

Technicien forestier

Ingénieur forestier

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
pas de nouveau chemin			

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
pas de nouvelle traverse			

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	9
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	181 (Sc.Martel)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	53-54	REPRÉSENTANT MFFP	Jean Pierre Gagnon
		DATE DE LA VISITE	2021-08-04










RÉCOLTE

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25% <input checked="" type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%		Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%)	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Protection des essences rares C-ESS_RARE		<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
 CPRS uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPRS	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	# PS
 CPRS - rétention par bouquets/ilots	<input type="checkbox"/>	
T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/>	
Bouquets respectent la prescription	<input type="checkbox"/>	
(5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets)		
D-BOU-PRES		
 CPPTM uniforme	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPPTM U	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	# PS
 CPPTM_DIS (CPPTDV)	<input type="checkbox"/>	
T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/>	# PS
Blessures des tiges résiduelles	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	# PS
 Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS)	<input type="checkbox"/>	
T-CPR BA	<input type="checkbox"/>	# PS
 Coupe progressive irrégulière (Multicohorte)	<input type="checkbox"/>	
T-CPI-CP	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes non récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/>	
Largeur des bandes partiellement récoltées	<input type="checkbox"/>	
C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	
C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Distance entre les sentiers d'abattage	<input type="checkbox"/>	
C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/>	# PS
 RPLB700	<input type="checkbox"/>	
T-RPLB700	<input type="checkbox"/>	# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha	<input type="checkbox"/>	
C-DENS-700	<input type="checkbox"/>	
 CPHRS	<input type="checkbox"/>	# PS
T-CPHRS	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/>	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio)	<input type="checkbox"/>	
D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/>	
 Éclaircie commerciale	<input type="checkbox"/>	
T-Fc	<input type="checkbox"/>	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +)	<input type="checkbox"/>	
C-TIG-RIFS	<input type="checkbox"/>	
Respect du prélèvement cible (priorité essences)	<input type="checkbox"/>	
C-RFSP-CIB	<input type="checkbox"/>	# PS
Prescription - traitement (autre)	<input type="checkbox"/>	
T-PRES SVL		
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>
		vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)	
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		IM	AM RE EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques					
<input type="text"/>					

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

Transport débuté et gravelage de chemin dans la 1400 fourche A.

SIGNATURES

Jean Pierre Gagnon	Alexandre Gendron
Technicien forestier	Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
cn=CA, l=QC, ou=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=0ABH-002-0ABH, cn=Alexandre Gendron
2021.08.09 09:51:52 -04'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

FORMULAIRE DE SUIVI DE CHANTIER
CONSTATS DES EXIGENCES CONTRACTUELLES
(volet terrain)

Date d'approbation	15-mai-2020
Instance décisionnelle	ERSC/DGS-CER
Date de la dernière modification	

CHANTIER	MCDONALD_PS	TYPE DE CONTRAT	BGA <input checked="" type="checkbox"/> PRAU <input type="checkbox"/> BMMB <input type="checkbox"/>
UA	02371	# VISITE	1
BÉNÉFICIAIRE DÉSIGNÉ	182 (Sc_Lac_St_Jean)	EXÉCUTANT	Group Val
PERSONNE(S) RENCONTRÉE(S) (Personnel de supervision)	aucun	REPRÉSENTANT MFFP	Bertrand Ménard
		DATE DE LA VISITE	2021-11-19

RÉCOLTE

Progression des travaux	<input checked="" type="checkbox"/> 0-25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%	Remarques
Respect de la planification récolte et transport D-RES_PLAN	(calendrier) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Assiette de coupe D-ASSI_COU	(contour des SI) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	
Superficies non récoltées A-SUP_NREC	(SNR) <input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	

Respect des directives opérationnelles régionales

Respect des directives opérationnelles régionales D-RESP-DOR	<input type="checkbox"/> vérifié <input type="checkbox"/> satisfaisant	Remarques
Taux d'occupation sentiers A-SEN-DEBA	(<= 25%) <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Protection des essences rares C-ESS_RARE	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

Vérification oculaire des prescriptions- traitements sylvicoles

CPRS uniforme T-CPRS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS 192371-CREMCD04
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si Legs bio) D-CHI-T-HA	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
CPRS - rétention par bouquets/ilots T-CPRS-RBO	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Bouquets respectent la prescription (5 tiges vivantes, aucun signe d'opération à l'intérieur du bouquet, 150m maximum entre 2 bouquets) D-BOU-PRES	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
CPPTM uniforme T-CPPTM U	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
CPPTM - DIS (CPPTDV) T-CPPTM-DI	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Blessures des tiges résiduelles C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Coupe partielle (CPR_BA, CPI_RL-2I_ENS) T-CPR BA	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Coupe progressive irrégulière (Multicohorte) T-CPI-CP	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Largeur des bandes non récoltées C-BAN-NREC	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Largeur des bandes partiellement récoltées C-BAN-PREC	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Distance entre les sentiers d'abattage C-LG-E-SEN	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
RPLB700 T-RPLB700	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Densité résiduelle 700 tiges/ha C-DENS-700	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
CPHRS T-CPHRS	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Blessures des tiges résiduelles (Tiges d'avenir - gaules) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Nb de chicots/arbres vivants à conserver (si LEGS bio) D-CHI-T-HA	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Éclaircie commerciale T-FC	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Blessures des tiges résiduelles (DHP 10cm et +) C-TIG-BLES	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Respect du prélèvement cible (priorité essences) C-RESP-CIB	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Prescription - traitement (autre) T-PRES_CVI	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	# PS
Remarques		


MESURES D'HARMONISATION - EMVS

	vérifié	satisfaisant	# MH	Remarques
Mesure d'harmonisation M_HARMONI	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
EMVS M-HABES-PR (FAUNE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
EMVS M-HAB-PFLO (FLORE)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Site faunique d'intérêt M-SITE-IN	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		

CHANGEMENT À LA PLANIFICATION

	vérifié	satisfaisant	# changement
Chemin (changement tracé, classe)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Assiette de coupe (changement PS, ajout blocs, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ajout de sentiers de débardage hors PRAN D-DEBARDAG	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Respect de la grille régionale des ajustements des écarts D-RES-GR-R	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Remarques			
<input type="text"/>			

CHEMINS

Progression des travaux	<input type="checkbox"/> 0-25%	<input checked="" type="checkbox"/> 26-50%	<input type="checkbox"/> 51-75%	<input type="checkbox"/> 76-100%	 Tracking GPS <input type="checkbox"/>	
	vérifié	satisfaisant	Types(s) de travaux observé(s)			
Respect du devis et/ou tracé D-CHEM_TRA	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	IM	AM	RE	EN
Respect des classes de chemin A-CLA_CHEM	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remarques						

CONSTAT INTERNE

- 1- Lorsqu'un problème majeur est détecté p/r à la gestion environnementale et à la SST, remplir une fiche de signalement du constat et la transmettre au REL.
- 2- Détailler tout autre élément vérifié non couvert par le présent formulaire.
- 3- Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF.

réfection de chemin, pas de drainage ni ponceau de nouveau. une assiette de coupe fait et une autre commencé.
Une abateuse et transporteur.
Rien de spécial à date.

SIGNATURES

Bertrand Ménard
Technicien forestier

Alexandre Gendron
Ingénieur forestier

Alexandre Gendron
c=CA, l=QC, o=GOUV, ou=ICP, ou=SGCC2, ou=CLIENT,
serialNumber=OABH-002-OABH, cn=Alexandre Gendron
2021.11.19 14:24:37 -05'00'

Respect des éléments du RADF

! Tout constat de non-respect d'un article du RADF doit être documenté et transmis au responsable RADF local. !

CHEMINS

		vérifié	satisfaisant
Respect du drainage naturel RA-ACC EAU	(RADF art. 74, 79, 82)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de la largeur d'emprise A-CHEM EMP	(RADF art. 71, 72 et annexe 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Fermeture d'un chemin suite aux opérations A-FERMICHEM	(RADF art. 81, 110 et LADFT art. 41)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Remise en état d'un chemin D-CHE ETAT	(RADF art. 64)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Chemin à proximité d'un milieu à protéger A-DERO CHE	(dérogation RADF et art. 67)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF articles 59,70,71,76)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Traverses de cours d'eau sur chemin

		vérifié	satisfaisant
Présence d'une structure permettant de traverser un cours d'eau RA-PR STRU	(RADF art. 63, 86, 89, 90, 104, 105, 110 et autres)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Apport de sédiments au cours d'eau par une structure RA-APP SED	(RADF art. 73, 75, 76, 80, 86, 95, 96, 99, 111, 114, 119 et autres)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Autorisation relative à l'article 41 de la LADTF DU-Supplémentaire 4 pour Devis	(RADF art. 92, 106, 108)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Lisières et zones

		vérifié	satisfaisant
Maintien de la lisière boisée RA-MA LI20	(RADF art. 9, 27, 28)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Interdiction de circulation dans le 20 m ou le 6 m RA-INT CIR	(RADF art. 25, 26, 32, 34)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Présence d'arbres / parties d'arbres dans un cours d'eau RA-PRE ARB	(RADF art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Protection du corridor routier RA-COR ROU	(RADF art. 8, 10, 121, 124)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Affectations

		vérifié	satisfaisant
Respect des usages forestiers D-USA FORE	(UFZ plusieurs articles du RADF)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Aires de coupes

		vérifié	satisfaisant
Respect des largeurs de séparateurs de coupe RA-LG SEPA	(RADF art. 136)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Protection de la régénération RA-PRO REG	(RADF art. 153)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Ornières RA-PRO REG	(coupe totale RADF art. 45)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Hauteur de souches convenables RA-HAU SOU	(RADF art. 147)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Récolte et disposition des bois convenables RA-REC CON	(RADF art. 124 à 127, 148, 150)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Gestion des déchets A-GES DECH	(RADF art. 63)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>
Respect de l'environnement - déversement A-GES DECH	(RADF art. 42, 43)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oui"/>

Autres éléments non mentionnés

		vérifié	satisfaisant
Respect du RADF RA-RESP RA	(Tout autre article du RADF non listé)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>